

KE

SUNLIGHT



SCOPRITE SUNLIGHT

DISCOVER THE SUNLIGHT
DESCUBRID LA SUNLIGHT
DÉCOUVREZ LA SUNLIGHT

4 | 5 KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE | KE, LA CORRECTA ELECCION | KE, LE BON CHOIX.

8 | 9 SUNLIGHT



KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE
KE, LA CORRECTA ELECCION
KE, LE BON CHOIX.



IL GRUPPO BAT

Una realtà d'impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l'innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l'impatto estetico.

BAT GROUP

KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact.

EL GRUPO BAT

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

LE GROUPE BAT

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.



CICLO DI PRODUZIONE INTERNO automatizzato e all'avanguardia

INTERNAL PRODUCTION CYCLE.

State of the art and
automatized manufacturing
process

CICLO DE PRODUCCIÓN INTERNO automatizado y a la vanguardia

CYCLE DE PRODUCTION INTERNE automatique et d'avant-garde



MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI tutto il processo di progettazione e ingegnerizzazione del prodotto viene costruito su misura delle esigenze del committente

MAXIMUM CUSTOMIZATION FOR ALL PRODUCTS

The whole planning and
engineering product process
is built around customer
requirements

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS

Todo el proceso de diseño e
ingeniería del producto
se elabora a medida de las
exigencias del comitente

PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS LES PRODUITS

Tout le processus de
conception et d'ingénierie
du produit est calqué sur les
exigences du client



MADE IN ITALY

KE è socia di FederlegnoArredo e promuove da sempre la qualità Made in Italy nel mondo

MADE IN ITALY

KE forms part of FederlegnoArredo, promoting Made in Italy excellence worldwide

MADE IN ITALY

KE es socia de FederlegnoArredo y promueve desde siempre la calidad Made in Italy en el mundo

MADE IN ITALY

KE est associée de FederlegnoArredo et fait depuis toujours la qualité Made in Italy dans le monde



INSTALLAZIONE E POST-VENDITA

installazione effettuata esclusivamente da personale qualificato KE e assistenza post vendita puntuale e garantita su tutti i prodotti

INSTALLATION AND POST-SALE

Installation exclusively run by highly trained KE staff and post-sale assistance guaranteed on all products

INSTALACIÓN Y POSVENTA

Instalación efectuada exclusivamente por personal cualificado KE y asistencia posventa puntual y garantizada en todos los productos

INSTALLATION ET APRÈS-VENTE

Installation effectuée exclusivement par le personnel qualifié KE et service après-vente ponctuel et garanti sur tous les produits



BREVETTI

Ricerca e innovazione per performance assolutamente uniche e prodotti inimitabili, grazie a brevetti esclusivi dell'azienda

PATENTS

Research and innovation for unique performances and products, due to exclusive company patents

PATENTES

Investigación e innovación para lograr rendimientos absolutamente únicos y productos inimitables, gracias a patentes exclusivas de la empresa

BREVETS

Recherche et innovation pour des performances absolument uniques et produits inimitables, grâce aux brevets exclusifs de l'entreprise



CERTIFICAZIONI

Marcature CE di prodotto EN 13561, EN 1090-1, ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 e materiali, meccanismi e processi produttivi certificati dagli enti più rigorosi

CERTIFICATIONS

CE EN 13561, EN 10901, ISO 9001, ISO 18001 and ISO 14001 product certifications, along with materials, mechanisms and productive processes are certified by the most prestigious entities

CERTIFICACIONES

Marcados CE de producto EN 13561, EN 1090-1, 18001 y 14001 y materiales, mecanismos y procesos productivos certificados por los entes más rigurosos

CERTIFICATIONS

Marquages CE de produit EN 13561, EN 1090-1, ISO 90001, ISO 18001 et ISO 14001 et matériaux, mécanismes et procédés de production certifiés par les organismes les plus stricts





GLASS ROOM

SUNLIGHT

SUNLIGHT è un giardino d'inverno, una stanza outdoor studiata per ridisegnare gli spazi esterni in perfetta simbiosi con l'ambiente circostante, donando un nuovo senso di ampiezza e rivoluzionando il concetto di comfort e luce naturale in qualsiasi stagione dell'anno.

SUNLIGHT is a conservatory, an outdoor room designed to be in perfect harmony with the surrounding environment, giving a new sense of spaciousness, revolutionizing the concept of comfort and natural light in any season of the year.

SUNLIGHT est un nouveau type de jardin d'hiver conçu pour être en parfaite harmonie avec l'environnement extérieur. Il donne une nouvelle sensation d'espace, révolutionne le concept de confort et permet de profiter de la lumière du jour en toutes saisons.

SUNLIGHT es un jardín de invierno, una sala al aire libre creada para rediseñar lo espacios exteriores en perfecta simbiosis con el entorno circundante, dando una nueva sensación de amplitud y revolucionando el concepto de confort y luz natural en cualquier estación del año.

I PUNTI DI FORZA SUNLIGHT

SUNLIGHT AWNINGS' BENEFITS
LES POINTS FORTS DES SUNLIGHT
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA SUNLIGHT



DIMENSIONI MAX

Autoportante: larghezza 6 mt.
Sporgenza 4,5 mt.

Addossata: larghezza 12 mt.
Sporgenza 4,5 mt.

MAX DIMENSIONS

Self-supporting: width 6 mt.
Protrusion 4,5 mt.

Wall-mounted: width 12 mt.
Protrusion 4,5 mt.

DIMENSIONS MAXIMALES

Autoportant : largeur 6 mètres.
Avancée 4,5 mètres.

Fixé au mur : largeur 12 mètres.
Avancée 4,5 mètres.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Auto soportada: línea 6 m.
salida 4,5 m.

Adosada: línea 12 m. salida
4,5 m.



ELEMENTI DI FISSAGGIO
nascosti e integrati nel design.

HARDWARE

Hidden and integrated into the
design.

COMPOSANTS

Dissimulés et totalement
intégrés dans le design.

ELEMENTOS DE SUJECIÓN

Escondidos e integrados en el
diseño.



Illuminazione con strip led
interno bianco.

Lighting with internal white LED
strip.

Eclairage intérieur avec
bandeau LED blanc.

Illuminación con strip led
interna blanca.



CHIUSURE

Possibilità di chiusura con tende tecniche verticali integrate, sistemi di vetrate scorrevoli e Roof tens per una schermatura sopra e sotto tetto.

ENCLOSURES

Available with integrated vertical screens, sliding glass systems and Roof tens solar shading system above and below the roof.

FERMETURES

Disponible avec des stores verticaux intégrés, baies panoramiques type Line Glass et Roof Tens, un système de protection solaire au-dessus et au-dessous du toit.

CERRAMIENTOS

Posibilidad de cierre con toldos técnicos verticales integrados, sistemas de cristales correderos y Roof Tens para una protección solar por encima y por debajo del techo.



FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
è possibile installarla a parete e in
autoportanza

Flexible installation options include
free-standing or wall-mounted
configurations.

Les différentes options
d'installation permettent des
configurations autoportantes ou
murales.

Flexibilidad de instalación se
puede instalar en la pared y auto
soportada.



Un sistema di raccolta acqua,
grondaie perimetrali e pluviali,
fa defluire l'acqua attraverso le
colonne.

Internal water collection system
and perimeter gutters and
downspouts drain water through
the columns.

Le système de collecte d'eau
totalement intégré combine des
gouttières et descentes d'eau
pluviale dissimulées dans les
colonnes.

Un sistema de recolección de
agua, canalones perimetrales y
bajantes, drena el agua a través
de las columnas.







SUNLIGHT

SUNLIGHT può essere integrata con molteplici tipologie di chiusure, vetrate scorrevoli Line Glass a 3 e 4 vie o con il sistema di tende a caduta verticali Vertika Sunlight.

SUNLIGHT can be integrated with multiple types of closures, 3 and 4-way Line Glass sliding windows or with the Vertika Sunlight vertical drop curtain system.

SUNLIGHT peut être complété avec plusieurs types de fermetures, des baies coulissantes Line Glass à 3 et 4 vantaux ou le système de store vertical intégré Vertika Sunlight.

SUNLIGHT se puede integrar con múltiples tipos de cerramientos, ventanas correderas de Line Glass de 3 y 4 vías o con el sistema de toldos a caída vertical Vertika Sunlight.











La novità principale di Sunlight consiste nel tetto in vetro stratificato da 12 mm composto da traversi porta vetro a passo realizzati in alluminio che lasciano ampia superficie alla parte vetrata, disponibile in due diverse finiture trasparente o bianco opaco. Una soluzione che regala luminosità e leggerezza costruttiva all'ambiente.

The key feature of Sunlight consists of the 12 mm laminated glass roof that uses aluminum crossbars that allow for large glass areas, available in either a transparent or matt white finish. A solution that provides brightness and a feeling of lightness to the environment.

La principale caractéristique de Sunlight est sa toiture en verre feuilleté de 12 mm à très faible pente. Il utilise des poutres transversales en aluminium qui permettent de supporter de grandes surfaces vitrées, (disponibles en finition blanche transparente ou mate). Une solution qui apporte de la luminosité et une sensation de légèreté à la pièce.

La principal novedad de Sunlight consiste en el techo de vidrio laminado de 12 mm compuesto por travesaños porta vidrios hechos de aluminio que permiten mantener una gran superficie de parte acristalada, disponible en dos acabados diferentes transparentes o blanco mate. Una solución que da luminosidad y ligereza constructiva al entorno.









Sunlight è stata progettata per avere importanti prestazioni in caso di situazioni metereologiche avverse: tenuta al vento e riparo in caso di pioggia grazie ad un sistema di deflusso frontale dell'acqua integrato. È in grado inoltre di garantire la tenuta al carico in caso di neve. Sunlight diventa un elemento d'arredo per outdoor e consente di vivere gli spazi esterni anche in inverno.

Sunlight is designed for superior performance in all weather conditions, with its high resistance to wind, integrated rain management system and ability to tolerate snow load. With Sunlight, the outdoors becomes part of your living space, even in winter.

Sunlight a été conçu pour proposer d'importantes performances en cas de conditions météorologiques défavorables : résistance au vent et à la pluie grâce à un système d'évacuation d'eau frontal intégré. Il est également en mesure de garantir une résistance à la charge en cas de neige. La lumière du soleil devient alors un véritable élément d'ameublement extérieur et vous permet de profiter des espaces extérieurs même en hiver.

Sunlight ha sido diseñada para ofrecer un alto rendimiento en situaciones climáticas adversas: resistencia al viento y refugio en caso de lluvia gracias a un sistema integrado de drenaje frontal de agua. También es capaz de garantizar la resistencia a la carga en caso de nieve. La luz del sol se convierte en un elemento de decoración exterior y permite disfrutar de los espacios exteriores incluso en invierno.





SUNLIGHT

È prevista la possibilità di illuminare il prodotto internamente grazie ad un sistema di strip led dimmerabili integrati nei traversi a soffitto rendendo il prodotto fruibile in ogni momento della giornata.

Internal illumination is available with a system of dimmable LED strips integrated into the ceiling transoms, allowing SUNLIGHT to be enjoyed at any time of the day.

L'éclairage intérieur est obtenu par un système de bandeaux LED à intensité variable intégré dans les traverses du plafond, permettant de profiter de SUNLIGHT à tout moment de la journée et de la nuit.

Es posible iluminar el producto internamente gracias a un sistema de tiras LED regulables en intensidad integradas en los travesaños de techo que hacen que el producto sea utilizable en cualquier momento del día.









SUNLIGHT può essere integrata con un sistema di schermatura solare sopra e sotto tetto a telo avvolgibile con funzione ombreggiante. Grazie al modello ROOF TENS il telo avvolto viene completamente racchiuso all'occorrenza all'interno di un cassetto di nuova concezione tecnica, che enfatizza la sua estetica minimale.

SUNLIGHT can be integrated with a solar shading system above and below the roof with a roll-up shade screen. Thanks to the ROOF TENS model, the rolled fabric is completely enclosed in a newly designed cassette, which emphasizes its minimal aesthetics.

SUNLIGHT peut également être complété par un système de protection solaire au-dessus et au-dessous du toit avec un store d'ombrage enroulable. Grâce au modèle ROOF TENS, le tissu enroulé est complètement enfermé dans un coffre de conception nouvelle, mettant l'accent sur son esthétique minimale.

SUNLIGHT se puede integrar con un sistema de protección solar por encima y por debajo del techo con un tejido enrollable con función de sombreado. Gracias al modelo ROOF TENS, el tejido enrollable queda totalmente recogido en un cajón de nueva concepción técnica, que enfatiza su estética minimalista.









KE
ENJOY THE OUTDOORS

www.keoutdoordesign.com

